

25.72.14.190

Утвержден
АТПН.425921.013 ЭТ-ЛУ

ПЛАСТИНА ПЛИ-1

Этикетка
АТПН.425921.013 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Пластина ПЛИ-1
Обозначение	АТПН.425921.013
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *.

1.1 Пластина ПЛИ-1 (далее Пластина, Изделие) используется для крепления извещателя пожарного дымового линейного ИПДЛ 249 к рейкам РК.

1.2 Габаритный чертеж Пластины приведен на рисунке 1.

1.6 Пластина ПЛИ-1 соответствует требованиям АТПН.425921.013.

2 Основные технические данные

2.1 Масса Пластины - 0,6 кг.

2.2 Габаритные размеры - в соответствии с рисунком 1.

2.3 Пластина предназначена для эксплуатации при воздействии внешних факторов:

- повышенная температура окружающей среды - плюс 70 °С;
- пониженная температура окружающей среды - минус 40 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.


3 Гарантии изготовителя

3.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.425921.013 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru



Отбортовка с резьбой по ОСТ5.9192-74	
Обозначение	Резьба
1	M5-6H
2	M4-6H
3	M3-6H

- * Размеры для справок;
- H12, h12, ±IT12/2;
- Технические требования на отбортовку по ОСТ5.9192-74;
- Покрытие, кроме резьбовых отверстий M5, M4 и M3: краска порошковая белая RAL 9016 (0,071 кв.м.);
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

Рисунок 1 - Габаритный чертеж пластины ПЛИ-1

4 Комплектность

4.1 Пластина ПЛИ-1 АТПН.425921.013.

4.2 Комплект монтажный пластин ПЛИ-1 и ПЛО-1 АТПН.305651.030:

- шайба U-образная (закладная) АТПН.745312.019 - 2 шт;
- болт шестигранный с полной резьбой DIN 933 - М6 х 35 - 4 шт.;
- шайба плоская DIN 125 - А 6,4 - 4 шт.;
- шайба пружинная гровер DIN 127 - А 6 - 4 шт.;
- гайка шестигранная DIN 934 - М6 - 4 шт.;
- пакет с защелкой ПВД - 2 шт.

4.3 Этикетка АТПН.425921.013 ЭТ

5 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

6 Сведения об утилизации

6.1 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

6.2 По истечении срока службы изделия оно должно быть списано и утилизировано.

6.3 Изделие подлежит сдаче в лом черных металлов в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).